

PIZZA PULTOVI sa ventilacionim hlađenjem



Izrada od nerđajućeg čelika (Inox AISI 304). Ventilaciono hlađenje. Kružni tok kretanja vazduha da bi se izbjegao direktan kontakt sa hranom. Elektronska kontrola temperature sa digitalnim termostatom. Automatsko otapanje I automatska kontrola temperature otapanja. Isparivač tretiran zaštitom od korozije. Automatska kontrola isparenja kondenzata. Vrata sa povratnom oprugom, Mogućnost supstituisanja vrata fiokama. Zaobljene ivice radi boljeg održavanja higijene. Inoxne stope sa podešavanjem visine. Jedna grilja na svaka vrata.

PZ2600TN38 (+2° +8°C)

RI15038V KAPACITET 5 GN1/3 + 1 GN1/2
Bez posuda



PZ2600TN33 (+2° +8°C)

RI15033V KAPACITET 7 GN1/4
Bez posuda



PIZZA PULTOVI sa ventilacionim hlađenjem



PZ2610TN38 (+2°+8°C)

RI20038V KAPACITET 9 GN1/3

Bez posuda



PZ2610TN33 (+2°+8°C)

RI120033V KAPACITET 10 GN1/4

Bez posuda



PZ3600TN38 (+2°+8°C)

RI20038V KAPACITET 9 GN1/3

Bez posuda



PZ3600TN33 (+2°+8°C)

RI120033V KAPACITET 10 GN1/4

Bez posuda



OPCIONO:

GUT	par nosača za posude
GAR	par nosača za posude (protiv naginjanja)
GRP64	plastificirana grilja 600x400mm

PIZZA PULTOVI sa ventilacionim hlađenjem (karakteristike)

Model	PZ2600TN	PZ2610TN	PZ3600TN
Dimenzije spoljne	1510x800x990mm bez nadgradnje	2025x800x990mm bez nadgradnje	2020x800x990mm bez nadgradnje
Dimenzije unutrašnje	1052x630x589mm	1052x630x589mm	1562x630x589mm
Dimenzije pakovanja	1550x850x1070mm bez nadgradnje	2060x860x1040mm bez nadgradnje	2060x860x1040mm bez nadgradnje
Neto težina	258 Kg	362 Kg	320 Kg
Materijal izrade	INOX AISI 304	INOX AISI 304	INOX AISI 304
Kapacitet (litara)	390 litara	386 litara	580 litara
Izolacija	50mm	50mm	50mm
Hlađenje	Ventilaciono	Ventilaciono	Ventilaciono
Temperaturni režim	+2°+8°C	+2°+8°C	+2°+8°C
Kontrola temperature	Elektronska	Elektronska	Elektronska
Vrsta otapanja	Električno	Električno	Električno
Max. temp. / Max. vlažnost ambijenta	+43°C - 60% HR	+43°C - 60% HR	+43°C - 60% HR
Isparivač	Automatski	Automatski	Automatski
Vrsta hladnog gasa	R 134a	R 134a	R 134a
Snaga	350W	350W	350W
Napon	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Promjena smjera vrata	Ne	Ne	Ne
Unutrašnja rasvjeta	Ne	Ne	Ne